



مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار ... لادین ـ علی‌اصغری نام پزشک تجویز کننده.....

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان

ساب تایپ ندولار و لنفو سپت پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیک ، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با لخط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفوستیکی کوچک SLL

لنفوم لنفوستیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

خط دوم ITP مقاوم به استروئید

لنفوم متنل سل

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.

آنتی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم


### بواسیزوماب (اوسمی)

موارد چک و پایش شد .

در سرطان کولورکتال عود پیکرده یا متاستاتیک

مرکز آموزش درمانی آیت... کاشانی شهرکرد
بخش مراقبت های دارویی
دکتر حسین توسلی پرستیزی دسترنامه اسان پور
ن.د: ۵۹۷۳
ن.د: ۸۷۲۵

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی بالینی



فوق تخطیص انکولوژی



مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهر کرد  
بخش مراقبت های دارویی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهر کرد

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار: الیاس حسینی  
نام پزشک تجویز کننده: سید روحی

#### ایندیکاسیون بورتزووماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متیل سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

#### ایندیکاسیون تراستزووماب

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ادجوت

#### دوکسورویسین لیبوزومال

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هرجکین  درمان عود کرده و یا مقاوم DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سار کوم اکپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و ناماتاستاتیک سرطان اپتیالی تخدان و ضمائن و پریتوئن

ماتاستاتیک یا عود کرده سار کوم بافت انژام و یا لیومبیلار کوم رحم

#### اوردیموس

سرطان پستان ماتاستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا ماتاستاتیک در خط دوم




نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا ماتاستاتیک

آنژیومیولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونزکوپلمونری غیر قابل جراحی یا ماتاستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا ماتاستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell





ملکه سلامت  
سازمان اسناد و کتابخانه ملی  
دانشگاه علوم پزشکی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام پزشک تجویز کننده: دکتر ساره بورجین  
نام بیمار: بیمار بورجین

ایندیکاسیون بورترزوماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

ایندیکاسیون تراستزوماب

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ادجوت

### دوکسوردوبیسین لیبوزمال

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هوجرکن  درمان عود کرده و یا مقاوم

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشرفته و علامت دار سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و یا متاستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائم و پریتوئن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت نرم  و یا لیبومیولیپارکوم رحم

### اوردیلموس

سرطان پستان متاستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده های هورمونال

تومورهای اندو کرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در خط دوم

نورواندو کرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

آنزیبومیولیپوم کلیه

تومورهای اندو کرین برونکوپولیموزی غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در موارد گرید پانکراس

تومورهای اندو کرین تیموس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی  
دکتر ساره بورجین و نگرانی سازمان پزشکی  
ن: ۰۵۱۰۵۸۷۰۰۰۰۰۵:۰۵:۱۵۹۷۲

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش خون و انکولوژی

کادر شناسند پزشکی  
دکتر ساره بورجین



دسته های پژوهشی  
دانشگاه علم و تکنولوژی

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

..... نام بیمار ..... همسو ..... نام پزشک تجویز کننده ..... نسبتی

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان

سایپ تایپ ندولار و لنفوژن پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیک ، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفوستیکی کوچک SLL

لنفوم لنفوستیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

لنفوم متتل سل  خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.


آنتی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرزا یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیز و ماب


موارد چک و پایش شد .

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک



دکتر حجت روحي

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی پایانی



دکتر ساسانپور



دکتر هوجات روحی بروجنی  
دانشمند ارشادی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت‌های دارویی

Dr. Hojjat Rouhi-Boroujeni  
Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار: محمد حسین کاظمی  
نام پزشک تجویز کننده: دکتر سید محمد حسین کاظمی

#### ایندکاسیون بورتزو و ماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکروگلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

#### ایندکاسیون تراستزو و ماب

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ارجونت

#### دوکسودویسین لیپوزومال

درمان عود کرده و یا مقاوم لنفوم هوچکین  درمان عود کرده و یا مقاوم DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و یا متابستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائن و پریتوئن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت اندام  و یا لیبومیوپلاسکوم رحم

#### اورالیموس

سرطان پستان متابستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده‌های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در خط دوم




نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

آنژیومیولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونزکوبولموزی غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell





مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار ..... احمد حامدی ..... نام پزشک تجویز کننده.....

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان DLBCL

ساب تایپ ندولار و لنفو سیتی پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیکی ، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلایا SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلایا SLL و CLL که با احاطه دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفو سیتیکی کوچک SLL

لنفوم لنفو سیتیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

لنفوم متنل سل خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.



آنتی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیزوماب

مولارد چک و پایش شد.

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک





مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasani

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام پزشک تجویز کننده: *دکتر حسین طباطبائی*  
نام بیمار: *حسین طباطبائی*

#### ایندیکاسیون بورترزوماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

#### ایندیکاسیون تراستزوماب:

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ادجوت

#### دوکسوردوبیسین لیبوزومال

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هوچکین درمان عود کرده و یا مقاوم  DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوایده و علامت دار سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و یا متابستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائن و پریتوئن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت نرم و یا لومبوسیار کوم رحم

#### اور لیموس

سرطان پستان متابستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گلریله های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در خط دوم




نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

آنتیومیولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونکوپولیومنی غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

سرطان کلیه از نوع  Clear Cell





مشهیر پرستی  
دکتر حجت روحتی

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

Dr. Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار ..... که دارای بیخ طایر نام پزشک تجویز کننده.....

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت

ساب تایپ ندولار و لنفو سلیکت پرده دامنه است

لنفوم لنفو پلاستیکی، ALL، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفوستیکی کوچک SLL

لنفوم لنفوستیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.

آنتی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیزوماب

موارد چک و پایش شد.

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک

دکتر حجت روحی بروجنی

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی بالینی

دکتر حجت روحی بروجنی  
متخصص فواید نسبی  
متخصص فواید نسبی  
متخصص فواید نسبی  
متخصص فواید نسبی

دکتر....



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت‌های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار: ...  
نام پزشک تجویز کننده: ...  
نام پزشک مراجعه کننده: ...

### ایندیکاسیون بورتزووماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

### ایندیکاسیون تراستزووماب

سرطان سینه پیشرفت‌های موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی  به عنوان ادجوت

### دوکسوردوبیسین لیپوزومال

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هریچکین  درمان عود کرده و یا مقاوم DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت فارس سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و یا متابستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائم و پریتون

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت این  و یا آنژیومیوپلاسیار کوم رحم

### اوژنیموس

سرطان پستان متابستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده‌های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در خط دوم


نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

آنژیومیولیپوم کلیه


تومورهای اندوکرین برونوکوبولومنری غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در موارد گردید پائیل

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell



مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
**بخش خون و انکولوژی**





دانشکده پزشکی اسلامی  
دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار .....  
*سیده حسن حسینی*

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و ا مقام به درمان DLBCL

ساب تایپ ندولار و لنفومنیت پره دامنه

لنفوم لنفوپلاستیک ، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفسیتیکی کوچک SLL

لنفوم لنفسیتیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

لنفوم منتل سل  خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده اند.



آنتی همولیتیک اترایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیزوماب

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک

موارد چک و پایش شد .





مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام پزشک تجویز کننده: دکتر سارمه  
نام بیمار: باقر محمدی

#### ایندیکاسیون بورتزو و ماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متل سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

#### ایندیکاسیون تراستزو و ماب

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی  له عنوان ادجوت

#### دوکسورو بیسین لیبوزومال

درمان عود کرده و  مقاوم لنفوم هلوچکین  درمان عود کرده و  مقاوم DLBCL

درمان عود کرده  و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت  سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و  متابستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائن و پریتوئن

متابستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت نرم  و یا لیوموپلاسیکوم رحم

#### اورتیموس

سرطان پستان متابستاتیک یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در خط دوم




نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

آژیومیولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونکوپولیموزی غیر قابل جراحی یا متابستاتیک در موارد گردید پانیل

تومورهای اندوکرین غیر قابل جراحی یا متابستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell





هشتمین دوره کنفرانس بین‌المللی  
تغییرات ایجادکننده در سلول‌های بنیادی

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت‌های دارویی

Dr. Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام پزشک تجویز کننده: سید محمد ابراهیم سعیدی

ایندکاسیون بورترزوماپ: ( ول سید )

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متل سل  ماکروگلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

### ایندکاسیون تراستزوماپ

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ارجونت

### دوکسوروبیسین لیپوزومال

درمان عود کرده و مقاوم لنفوم هموچکین  درمان عود کرده و مقاوم DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سارکوم آکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و متاستاتیک سرطان اپتیالی تخدمان و ضمائن و بریتوژن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت نرم و یا لیپوموپیارکوم رحم

### اوڈیلموس

سرطان پستان متاستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گلریله های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در خط دوم



نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

آژیومولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونوکوپولیومزی غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell





دستگاه پژوهشی انتسابی شهرکرد  
دانشگاه علوم پزشکی

مرکز آموزشی درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت‌های دارویی

Dr. Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

.....  
نام بزشک تجویز کننده .....  
*نام بیمار ... گهراء احمد ... گهراء*

### ستوکسیماب

سرطان‌های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان‌های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان

ساب تایپ ندولار و لنفوسمپت پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیک، Bcell ALL، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با لخط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفوستیکی کوچک

لنفوم لنفوستیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

خط دوم ITP مقاوم به استرویند  لنفوم متتل سل

بیماری‌های هموفیلی‌ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده‌های فاکتور 8 بجاد شده‌اند.

آنتی‌همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استرویند به عنوان خط اول و یا در ترکیب استرویند مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم


### بواسیزوماب

موارد چک و پایش شد.

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک

مرکز آموزش درمانی آیت‌الله کاشانی شهرکرد
بخش مراقبت‌های دارویی
دکتر حبیب‌الله حبیب‌الله دکتر ناصر کلیویر
ن.د: ۱۵۸۷۳
ن.د: ۲۷۲۵

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی بالینی





دشنهام پروری  
دانشگاه علوم پزشکی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

## چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار ..... ابراهیم حسنی  
نام پزشک تجویز کننده.....

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان

ساب تایپ ندولار و لنفو سیتیک پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیک ، Bcell ALL ، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفو سیتیکی CLL با انتبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقام به درمان فولیکولار

لنفوم منتل سل خط دوم ITP مقاوم به استروینید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.

آنٹی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروینید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروینید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیزو ماب


موارد چک و پایش شد.

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک

بخش مراقبت های دارویی

دکتر حسنی روحی همراهی  
دکتر حسنی روحی همراهی  
دکتر حسنی روحی همراهی

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی بالینی





جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت‌های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار: ... نام پزشک تجویز کننده: ... سرمهوی

#### ایندیکاسیون بورتزووماب:

مولتیل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

#### ایندیکاسیون تراستزووماب:

سرطان سینه پشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی  عنوان ارجونت

#### دوکسودوویسین لبوزومال

درمان عود کرده و  مقاوم لنفوم هرچیکن درمان عود کرده و  مقاوم DLBCL

درمان عود کرده و  مقاوم مولتیل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکیت و  متاستاتیک سینه اپتیالی تخدمان و ضمائن و پریتوئن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت زرم  یا لیومیوتیار کوم رحم

#### اورتیموس

سرطان پستان متاستاتیک و  عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در خط دوم

نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

آژیومیولیپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونکوپولیمونری غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت‌های دارویی  
دستگاه روزمره دکتر زهاد امامی  
ن.د: ۸۷۳۵  
ن.د: ۱۵۰۲  
ن.د: ۱۹۷۳

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش خون و انکولوژی

کارشناس پرستاری  
پایه صلح



مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

بخش مراقبت های دارویی

چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار دکتر محمد روحی نام پزشک تجویز کننده دکتر سعید

### ایندکاسیون بورترزوماپ:

مولتیل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متل سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

### ایندکاسیون تراستزوماپ

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی به عنوان ادجوت

### دوکسورویسین لیبوزومال

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هوچکین درمان عود کرده و با مقاوم

درمان عود کرده و مقاوم مولتیل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سار کوم اکپوزی

درمان عود کرده و مقام به ذرمان لنفوم بورکیت و نامناستاتیک سرطان اپنیالی تخدمان و ضمام و بریتونز

مناستاتیک یا عود کرده سار کوم بافت ژرم و لیوموپلاسار کوم رحم

### اوڈلیموس

سرطان پستان مناستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گردنده های هورمونال

تومورهای اندوکرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا مناستاتیک در خط دوم




نورواندوکرین پانکراس غیر قابل جراحی یا مناستاتیک

آئژیومیلپوم کلیه

تومورهای اندوکرین برونکوبولومونری غیر قابل جراحی یا مناستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندوکرین تیموس غیر قابل جراحی یا مناستاتیک

سرطان کلیه از نوع Clear Cell





## چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار ..... جمهوری اسلامی ایران ..... نام بیمار ..... جمهوری اسلامی ایران

### ستوکسیماب

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### دیتوکسیماب

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان

ساب تایپ ندولار و لنفو سپت پره دامنه

لنفوم لنفو پلاستیک ، Bcell ALL ، لنفوم بوراکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلای SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنفوم لنفوستیکی کوچک SLL

لنفوم لنفوستیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان فولیکولار

خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.

آنتی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم


### بواسیز و ماب

موارد چک خواه پاپش شد.

دکتر حجت روحی پرور حسینی

داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک





مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

### چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام بیمار: ...  
نام پزشک تجویز کننده: ...  
درست ملحوظ

ایندیکاسیون بورتزو ماب:

مولتیپل میلوما  لنفوم فولیکولر  لنفوم متال سل  ماکرو گلوبولینمی والدنشتروم

Systemic Light Chain Amyloidosis  Cutaneous Or Peripheral T-cell lymphoma

### ایندیکاسیون تراستزو ماب (هرسین)

سرطان سینه پیشرفته موضعی قبل از جراحی و بعد از آن

سرطان سینه موضعی بعد از جراحی قطعی  به عنوان ادجوت

### دوکسوروبیسین لیبوزومال (داسل)

درمان عود کرده و با مقاوم لنفوم هوچکین  درمان عود کرده و با مقاوم  DLBCL

درمان عود کرده و مقاوم مولتیپل میلوما

موارد گسترده پیشوونده و علامت دار سارکوم اکاپوزی

درمان عود کرده و مقام به درمان لنفوم بورکت و با متاستاتیک سرطان اپتیالی تخدان و ضمائم و پریتوئن

متاستاتیک یا عود کرده سارکوم بافت ابرم  و یا نیوموپسی سارکوم رحم

### اوکلیموس (فلنستکور)

سرطان پستان متاستاتیک و یا عود لوکال غیر قابل جراحی سرطان پستان با گیرنده های هورمونال



تومورهای اندو کرین دستگاه گوارش در موارد غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در خط دوم

نورواندو کرین پانکراس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک


آنژیرومیولیپوم کلیه

تومورهای اندو کرین بروناکوبولوموزی غیر قابل جراحی یا متاستاتیک در موارد گردید پائین

تومورهای اندو کرین تیموس غیر قابل جراحی یا متاستاتیک



سرطان کلیه از نوع Clear Cell





دستگاه های آزمایشی  
دانشگاه تهران

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد

بخش مراقبت های دارویی

Dr.Hojjat Rouhi-Boroujeni

Dr. Neda Sasanpour

## چک لیست داروهای شیمی درمانی تجویزی مطابق گایدلاین کشوری

نام پزشک تجویز کننده.....  
نام بیمار .....  
جنسیت بیمار

### ستوکسیماب (اربیتوس)

سرطان های پیشرفته سر و گردن از نوع SCC در ناحیه غیر از نازوفارنکس همراه با رادیوتراپی

سرطان های پیشرفته سر و گردن متاستاتیک ، عود موضعی سر و گردن

سرطان کولورکتال عود کرده و متاستاتیک سمت چپ

### ریتوکسیماب (عسر ۱)

خط اول درمان DLBCL به شرط CD20 مثبت  عودهای مکرر و مقام به درمان DLBCL

ساب تایپ ندولار و لنفوئیت پره دامنه

لنعم لنفو بلاستیک، Bcell ALL، لنفوم بورکیت

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به CLL و SLL که با درمان اولیه پاسخ داده اند

درمان نگهدارنده در بیماران مبتلا به SLL و CLL که با خط دوم درمان پاسخ داده اند

لنعم لنفوسیتیکی CLL  کوچک SLL

لنعم لنفوسیتیکی CLL با اثبات نمونه پاتولوژی

درمان اولیه و یا عود و یا مقاوم به درمان لنفوم فولیکولار

لنعم منتل سل  خط دوم ITP مقاوم به استروئید

بیماری های هموفیلی ها در زاویه متوسط و شدید که در اثر تجویز مهار کننده های فاکتور 8 ایجاد شده است.

آنٹی همولیتیک اتوایمون در ترکیب با استروئید به عنوان خط اول و یا در ترکیب استروئید مقاوم

بیماران مقاوم به پلاسمافرز یا عبور مجدد به عنوان خط دوم

### بواسیزوماب (۱۰ سین)

موارد چک و پایش شد.

در سرطان کولورکتال عود کرده یا متاستاتیک

مرکز آموزشی درمانی آیت... کاشانی شهرکرد  
بخش مراقبت های دارویی  
دکتر حسن جویجی بروجردی دکتر نازم اسلام پور  
ن. ۵۰۵۸۲۳۵  
داروساز بیمارستانی و متخصص علوم داروسازی بالیشی: ۱۵۹۷۲

